

AVIS DE RECHERCHE



Attention, ne pas intervenir !

Si vous trouvez ces espèces, merci d'envoyer une photo en précisant le lieu à l'adresse :

sentinelle-buech@smigiba.fr



Renouées asiatiques *Reynoutria sp.*

Port : plante pouvant atteindre 2 à 3 mètres dont les tiges, tachetées de rouges et creuses, partent d'un rhizome enfoui dans le sol, et gardent ses feuilles au cours de l'hiver.

Feuilles : grandes feuilles ovales.

Fleur : inflorescences insérées à l'aisselle des feuilles et dressées composées de petites fleurs blanches.

Les Renouées produisent des substances toxiques limitant le développement des autres plantes. Les massifs ainsi créés à partir des rhizomes peuvent couvrir de grande surface.



Photo SMIGIBA

Arbre à papillon *Buddleja davidii*

Port : arbuste à port évasé, perdant ses feuilles durant l'hiver, mais dont les fleurs (même fanées) restent longtemps sur l'arbre.

Feuilles : feuilles opposées, légèrement dentées, en forme de fer de lance de 10 à 30 cm de long. Leur face supérieure est verte foncée alors que la face inférieure est blanche.



Fleur : inflorescences pyramidales de 20 à 50 cm de long à l'extrémité des rameaux. Fleurs roses violettes en forme de tube droit.

Chaque arbre peut produire jusqu'à trois millions de graines qui se dispersent sur les berges, en colonise de cette manière la rivière.



Photo
T.ROUBALLAY