

Nom de l'Adoux : Tuillière (23)

[illegible]

Accès	Entrer dans la déchetterie pour accéder au chemin situé derrière, qui mène au Buëch.			Coordonnées* accès	X = 930414 Y= 6349631
Nom du terrain privé - 1	Déchetterie de Ribier	Coordonnées* terrain privé	X = 930320 Y= 6349607		

[illegible]

Date	21/01/2026	Observateur	Léa GALLAND Théophane ROUBALLAY	Commune	VAL BUËCH-MEOUGE	Sous bassin	Buëch Aval
Linéaire total de l'adoux (m)	1751	Classe largeur moyenne (m)	3 à 6	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,5273
Nombre source principale	5	Altitude sources (m)	Entre 477 et 480	Coordonnées* confluence Buëch	X = 930938 Y = 6349514	Altitude confluence (m)	474
Nombre de branche	5	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	6

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune	
-------	--

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Crotte, barrage, trace de rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Alevin ND + Blageon (GAND, 2017)	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	crotte de ragondin	Avérée

Habitats aquatiques	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100


Facies présent / dominant (en %)				Substrat présent / dominant (en %)				Remarque	
Lentique	VRAI	VRAI	70%	Gravier	VRAI	FAUX	%	Colmatage	VRAI
Lotique	VRAI	FAUX	%	Limon	VRAI	VRAI	60%	Embâcle	VRAI
Radier	VRAI	FAUX	%	Galet	FAUX	FAUX	%	Concrétions calcaires	FAUX
Mouille	VRAI	FAUX	%	Argille	FAUX	FAUX	%	Autres :	
Plat courant	FAUX	FAUX	%	Roche mère	FAUX	FAUX	%		
Plat lentique	FAUX	FAUX	%	Autres : Bloc (digue)	VRAI	FAUX	%		

Végétation	
------------	--

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques								
Strate (en %)			Fermeture de la canopée		Algues	Fonitalis	Characées	Hydrophytes		Hélophytes		
Arborée	VRAI	30%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)				OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
			Arbustive	VRAI							70%	Herbacée

Commentaires/Observations : Présence de Solidage giganteae (EEE)

Schéma	
--------	--



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
						Température (°C)			Oxygène dissous (mg/l)	Saturation en oxygène (%)


Débit

[illegible]

Observation

Présence de laisses de crue au abord de l'adoux. À cette période, la confluence est entre l'adoux et un bras du Buëch ; il conviendrait de vérifier si, en période d'étiage, la confluence ne se déplace pas plus en aval. Dans l'ensemble, l'adoux de la Tuillière présente une forte prolifération d'algues ainsi qu'un dépôt important de limon, accompagné d'une odeur marquée de décomposition. Un rejet de lixiviat de végétaux au niveau de la déchetterie constitue un fait marquant de cet adoux, avec une odeur très forte et une eau de couleur noire.

Nom de l'Adoux : Baumugne (3)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS, puis descendre dans le Grand Buëch ; la confluence se situe quelques mètres en amont. Il est également possible d'atteindre l'amont de l'Adoux en longeant le cours d'eau à pied. Plus en amont, un débroussaillage large permet d'accéder directement à la fin de l'Adoux.	Coordonnées* accès	X = 915014,8 Y = 6392554,9
-------	--	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	10/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	SAINT-JULIEN-EN-BEAUCHENE	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	938	Classe largeur moyenne (m)	1 à 3	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	1,0799
Nombre source principale	7	Altitude sources (m)	Entre 893 et 899	Coordonnées* confluence Buëch	X = 914998,3 ; Y = 6392594,6	Altitude confluence (m)	890
Nombre de branche	3	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	11

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Barrage, trace de rongement	Averée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	1 frayère	Averée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique VRAI FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argille FAUX FAUX%	Autres : Laisses de crues
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Bloc VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI 90%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	NON	OUI	NON	NON	OUI
Arbustive	VRAI 10%	10%	90%					
Herbacée	FAUX 0%						Véronique cresson de cheval	

Commentaires/Observations : Végétation fermée mais facile de se déplacer

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Dans l'ensemble, l'Adoux est relativement homogène, avec une largeur d'environ 3 m, composée de galets et de blocs recouverts de mousse, présentant un faciès de type radier. Au vu de la source qui résurge au niveau des blocs, côté versant, il est fortement probable qu'il s'agisse d'une source issue du drainage du versant.

Nom de l'Adoux : Fonteygnioux (10)

Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Emprunter discrètement le chemin de l'ONF jusqu'au point GPS, lequel longe une propriété privée dont les propriétaires se sont approprié le début de l'accès.	Coordonnées* accès	X = 920049,4 Y = 6365604,1
-------	---	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	04/02/2026	Observateur	Léa GALLAND et Théophile ROUBALLAY	Commune	GARDE COLOMBE	Sous bassin	Buëch Aval
Linéaire total de l'adoux (m)	395	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Profond	Pente (%)	0,4933
Nombre source principale	3	Altitude sources (m)	Entre 596 et 597	Coordonnées* confluence Buëch	X = 920018,1 ; Y = 6365588,6	Altitude confluence (m)	594
Nombre de branche	1	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	3

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ###	Crotte, barrage, trace de rongement et vu	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ###		Non observée
Poissons	OUI ###	Alevin	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ###		Non observée
Autres	OUI ###	Grenouille rieuse	Avérée

Habitats aquatiques

Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI 60%	Gravier VRAI	Colmatage VRAI
Lotique FAUX	Limon VRAI 60%	Embâcle VRAI
Radier FAUX	Galet VRAI	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI	Argile FAUX	Autres :
Plat courant VRAI	Roches mères VRAI	
Plat lentique VRAI	Autres : Litière VRAI	

Végétation

Ripisylve			Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)	Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée VRAI 90%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	NON	OUI	OUI	OUI
Arbustive VRAI 5%	10%	90%				Potamogeton coloré	Jonc courbé, roseau, menthe aquatique
Herbacée VRAI 5%							

Commentaires/Observations : Solidage gigantesque (EEE) dans le lit du Buëch

Schéma

Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Dans l'ensemble, l'Adoux présente un chenal principal alimentés par trois sources latérales. Il est situé en contrebas d'une pente abrupte, ce qui limite ses possibilités de développer un réseau de branche.

Nom de l'Adoux : Grand pré gris (16)

[illegible]

Accès	Deux accès sont possibles : - Accès par l'aval de l'Adoux : se garer sur chemin agricole, puis descendre la route qui traverse le torrent de Barbelles. Longer ensuite la prairie jusqu'au point GPS de la confluence, puis descendre dans la forêt. - Accès par l'amont de l'Adoux : se garer au niveau de la STEP, puis redescendre le long du torrent de Notre-Dame de Faysses.	Coordonnées* accès	Option 1 : X = 929385,4 Y= 6350845,1 Option 2 : X = 929287,7 Y = 6351436,8
-------	--	---------------------------	--

Description générale	
----------------------	--

Date	21/01/2026 27/01/2026	Observateur	Léa GALLAND et Théopane ROUBALLAY	Commune	VAL BUËCH-MEUGE	Sous bassin	Buëch Aval
Linéaire total de l'adoux (m)	2691	Classe largeur moyenne (m)	3 à 6	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,4046
Nombre source principale	6	Altitude sources (m)	Entre 488 et 492	Coordonnées* confluence Buëch	X = 929431 ; Y = 6350822,3 (1) X = 929434 ; Y = 6350771,8 (2)	Altitude confluence (m)	485
Nombre de branche	6	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	2	Nombre de confluence totale	14

	Faune
--	-------

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Crotte, barrage, trace de rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Blageon (GAND, 2019)	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Crotte de ragondin, Pince d'écrevisse ND	Avérée


	Habitats aquatiques	
--	---------------------	--

Faciès présent / dominant (en %)			Substrat présent / dominant (en %)			Remarque
Lentique	VRAI	50%	Gravier	VRAI	FAUX	Colmatage
Lotique	VRAI	%	Limon	VRAI	50%	Emblée
Radier	FAUX	%	Galet	VRAI	FAUX	Concrétions calcaires
Mouille	VRAI	%	Argile	FAUX	FAUX	Autres :
Plat courant	VRAI	%	Roche mère	VRAI	FAUX	
Plat lentique	FAUX	%	Autres :	FAUX	FAUX	

Végétation	
------------	--

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques			
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes
Arborée	VRAI 30%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	NON	OUI	OUI
Arbustive	VRAI 60%	20%	80%				OUI
Herbacée	VRAI 10%						Callitriche; Potamot coloré; Potamot dense
							cresson de fontaine; Molinie; Jonc courbé

Commentaires/Observations : Présence d'Iris des marais



Physicochimie									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]


Débit

[illegible]

Observation

Dans l'ensemble, l'Adoux possède de nombreuses branches qui pour la plus part sont reliés part des annexes, avec une grande diversité de substrats et de faciès, offrant des habitats variés capables de s'adapter aux besoins de plusieurs espèces.

Nom de l'Adoux : Beaumette (4)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis longer le champs pour atteindre la confluence de l'adoux	Coordonnées* accès	X = 919875,0 Y = 6381981,4
-------	---	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	09/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	OZE	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	2565	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2	Profondeur moyenne	Profond	Pente (%)	0,8245
Nombre source principale	21	Altitude sources (m)	Entre 750 et 759	Coordonnées* confluence Buëch	X = 919867,57 ; Y = 6381688,34	Altitude confluence (m)	748
Nombre de branche	9	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	31

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement; barrage; gîte; crotte	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Alevin; truite; frayère	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Grenouille rieuse	Avérée

Habitats aquatiques

Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI 70%	Gravier VRAI FAUX	Colmatage VRAI
Lotique FAUX	Limon VRAI 60%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX	Galet VRAI FAUX	Concrétions calcaires VRAI
Mouille VRAI FAUX	Argile VRAI FAUX	Autres :
Plat courant VRAI FAUX	Roches mères VRAI FAUX	
Plat lentique VRAI FAUX	Autres : Bloc VRAI FAUX	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI 90%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Arbustive	VRAI 5%	10%	90%				Callitriche ; Potamo dense; Potamo coloré	Menthe aquatique; Jonc ; Renoncule rampante ; Roselière
Herbacée	VRAI 5%							

Commentaires/Observations : Beaucoup de bois mort

Schéma

#INCONNU!

Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux Beaumette possède un grand linéaire avec un très grand nombre de sources et une diversité importante d'habitats, grâce à ses nombreuses branches. Globalement, la partie aval est caractérisée par la présence du castor, qui favorise un lit mouillé élevé, profond et enluminé. Il est difficile de localiser les sources des simples annexes créées par le passage des castors, souvent inondées par le niveau haut de l'eau. La partie amont est, quant à elle, davantage marquée par un substrat de galets et de graviers. Bien que le castor ait également colonisé la partie haute de l'adoux, celle-ci présente des frayères, et des poissons y ont été observés, tout comme des alevins dans la partie aval. L'une des principales sources se situe en bord de route et constitue un trop-plein d'eau provenant d'une prise d'eau. Les autres sources sont plus naturelles et boisées. La source la plus en amont se trouve dans une prairie inondée de joncs, où plusieurs sources resurgissent. Cette source est située sur un terrain comportant une cabane et des voitures abandonnées. Ce terrain est clôturé par des fils électriques.

Nom de l'Adoux : Virginie (24)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis s'enfoncer dans la végétation jusqu'à la confluence.	Coordonnées* accès	X = 918093,7 Y = 6377274,5
-------	---	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	27/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	LA BÂTIE-MONTSALEON	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	1074	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	1,0495
Nombre source principale	8	Altitude sources (m)	Entre 693 et 700	Coordonnées* confluence Buëch	X = 918079,7 ; Y = 6377065,2	Altitude confluence (m)	692
Nombre de branche	4	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	13

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement à la confluence	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Grenouille rieuse + œuf	Avérée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI VRAI80%	Embardée VRAI
Radier FAUX FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile VRAI FAUX%	Autres : Beaucoup de bois mort en aval
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère VRAI FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI80%	Autres : Litière VRAI FAUX%	

Végétation

Strate (en %)	Fermeture de la canopée	Algues	Fontinalis	Characées	Recouvrement végétation aquatiques	Hélophytes
Arborée VRAI 95%	Ouverte (en %) Fermeture (en %)	OUI	OUI	OUI	Hydrophytes	OUI
Arbustive VRAI 5%	1% 99%				Callitriche ; Potamogeton dense ; Potamogeton coloré	Menthe aquatique ; Junc ; Cresson de fontaine ; Roselière
Herbacée FAUX 0%						

Commentaires/Observations : Végétation non entretenue et dense

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/l)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Adoux présente globalement un substrat limoneux, avec des sources recouvertes de litière. Il longe la D1075, bordé par une végétation dense (roselières ou forêts), ainsi que par des dépôts de déchets sur toute sa longueur. La morphologie de l'adoux est contrainte et canalisée au niveau de la digue de la route. On observe également de nombreuses buses (rejets dans l'Adoux) qui étaient à sec lors de la prospection. Cela pourrait indiquer un apport d'eau pluvial dans l'Adoux et potentiellement impacter la qualité de l'eau (à vérifier). À noter la présence d'un affluent à sec ce jour-là. Celui-ci est normalement alimenté et rejette ses eaux dans l'Adoux lors de fortes pluies. Enfin, la précision du GPS n'était pas optimale, notamment en amont, où le signal réseau était parfois inexistant.

Nom de l'Adoux : Garenne 4 (14)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS indiqué. Ensuite, longer le chemin jusqu'à la source puis longer l'adoux jusqu'à la confluence.	Coordonnées* accès	X = 916595,5 Y= 6380214,8
-------	---	--------------------	------------------------------

Description générale

Date	03/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPREMONT	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	966	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,8264
Nombre source principale	4	Altitude sources (m)	Entre 706 et 708	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916488,8 ; Y = 6379384,8	Altitude confluence (m)	703
Nombre de branche	2	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	4

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement; barrage; gîte	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Probable
Poissons	OUI ##	Blageon; Alevin; Chevesne	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##	Trois écrevisses mortes	Avérée
Autres	OUI ##	Blaireau	Avérée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle FAUX
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI VRAI 80%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI VRAI 80%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Bloc + Sable VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve		Recouvrement végétation aquatiques			
Strate (en %)	Fermeture de la canopée	Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes
Arborée VRAI 90%	Ouverte (en %) Fermée (en %)	OUI	OUI	NON	OUI
Arbustive VRAI 10%	20% 80%				
Herbacée FAUX 0%				Potamo dense	Jonc

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
							Température (°C)			Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'Adoux présente des habitats très variés, avec un substrat dominé par les galets. On observe de nombreux poissons, aussi bien en amont qu'en aval des barrages de castors (ou des seuils naturels). Globalement, les zones limoneuses abritent ponctuellement des algues vertes. En comparaison avec son voisin, l'adoux de Garenne 1, les galets ici sont recouverts d'une fine couche de limon et d'algues. La source principale (la plus en amont) a été cartographiée au niveau d'une buse. Selon les observations de terrain, l'apport d'eau de cette buse serait limité et correspondrait au trop-plein en amont de la prise d'eau du Buëch. Pour l'instant, cette source est considérée comme étant située à cet endroit, mais des vérifications devront être effectuées, notamment après les travaux de l'ASA qui vont supprimer la prise d'eau existante. Il faudra alors vérifier si l'Adoux n'est pas impacté.

Nom de l'Adoux : Garenne (11)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS indiqué. Ensuite, longer l'adoux jusqu'à la confluence.			Coordonnées* accès	X = 916417,1 Y = 6379519,8		
Nom du terrain privé - 1	Château de Garenne	Coordonnées* terrain privé	X = 916488,8 ; Y = 6379384,8				

Description générale

Date	03/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPREMONT	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	1310	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,892
Nombre source principale	9	Altitude sources (m)	Entre 700 et 708	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916147,90 ; Y = 6379144,65	Altitude confluence (m)	699
Nombre de branche	6	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	9

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement à la confluence; barrage; castoréum	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Frayerie	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galets VRAI VRAI 50%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI 70%	Autres : Bloc VRAI FAUX%	

Végétation

Strate (en %)	Ripisylve	Algues	Fontinalis	Characées	Recouvrement végétation aquatiques	Hélophytes
Arborée VRAI 90%	Fermeture de la canopée				Hydrophytes	OUI
Arbustive VRAI 10%	Ouverte (en %)	OUI	NON	NON	OUI	
Herbacée FAUX 0%	Fermée (en %)				Potamo coloré	Roseau

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
							Température (°C)			Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'Adoux présente un linéaire alternant des zones calmes, caractérisées par des dépôts de limon, et des zones plus rapides, composées de galets. La partie amont est plus sauvage, avec de beaux graviers et galets, ainsi que des herbiers de potamo coloré dans une forêt moins entretenue et plus dense. En aval, le lit de la rivière contient des déchets au niveau de la maison (briques, verre), et des déchets ponctuels sont également présents le long des berges. Un chemin défriché longe l'Adoux dans cette partie aval. En janvier 2026, 37 frayères y ont été observées lors du suivi des frayères.

Nom de l'Adoux : Garenne 2 (12)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS indiqué. Ensuite, longer Garenne 1 jusqu'à sa confluence avec le Buëch. Puis, continuer le long du Buëch pour atteindre la confluence de Garenne 2.			Coordonnées* accès	X = 916417,1 Y = 6379519,8
Nom du terrain privé - 1	Château de Garenne	Coordonnées* terrain privé	X = 916488,8 ; Y = 6379384,8		

Description générale

Date	03/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPREMONT	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	232	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	0,8617
Nombre source principale	3	Altitude sources (m)	Entre 700 et 702	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916248,5 ; Y = 6379125,0	Altitude confluence (m)	699
Nombre de branche	1	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	3

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ###	Réfectoire + castoréum à la confluence	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ###		Non observée
Poissons	OUI ###		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ###		Non observée
Autres	OUI ###		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier FAUX FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres : Beaucoup de bois mort en aval
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI 80%	Autres : Litière, Sable et Terre VRAI VRAI 70%	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes	
Arborée	VRAI 95%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	NON	NON	OUI	
Arbustive	VRAI 5%	5%	95%			OUI		Roselière et jonc
Herbacée	FAUX 0%							

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
							Température (°C)			Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux est caractérisé par un faible linéaire et une largeur de lit mouillé variant de 0,5 à 1m et un substrat composé principalement de terre et de limon. Le courant y est très faible dans l'ensemble, avec quelques accélérations locales. On y trouve beaucoup de bois mort et de matière organique. Ce cours d'eau longe un chemin qui a récemment été défriché.

Nom de l'Adoux : Garenne 3 (13)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS indiqué. Ensuite, longer Garenne 1 jusqu'à sa confluence avec le Buëch. Puis, continuer le long du Buëch pour atteindre la confluence de Garenne 3.			Coordonnées* accès	X = 916417,1 Y= 6379519,8
Nom du terrain privé - 1	Château de Garenne	Coordonnées* terrain privé	X = 916488,8 ; Y = 6379384,8		

Description générale

Date	03/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPREMONT	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	91	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,8432
Nombre source principale	3	Altitude sources (m)	Entre 701 et 702	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916434,89 ; Y = 6379276,68 (1) X = 916438,66 ; Y = 6379280,38 (2)	Altitude confluence (m)	701
Nombre de branche	1	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	2	Nombre de confluence totale	4

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement à la confluence	Aérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI 90%	Gravier FAUX	Colmatage VRAI
Lotique FAUX	Limon VRAI	Embâcle FAUX
Radier FAUX	Galet FAUX	Concrétions calcaires FAUX
Mouille FAUX	Argile FAUX	Autres : Beaucoup de bois mort en aval
Plat courant VRAI	Roche mère FAUX	
Plat lentique FAUX	Autres : Litière VRAI 70%	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI 100%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	NON	NON	OUI	NON	NON
Arbustive	FAUX 0%	0%	100%					
Herbacée	FAUX 0%							

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux est caractérisé par un faible linéaire et une largeur de lit mouillé élevé (2m). La confluence, la plus en amont du Buëch, est très faiblement connectée.

Nom de l'Adoux : Poissonnière (18)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS, le long de la route, puis prendre le chemin qui mène jusqu'au Buëch.	Coordonnées* accès	X = 917416,0 Y = 6382461,3
-------	---	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	18/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPREMONT et ASPRES-SUR-BUECH	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	2463	Classe largeur moyenne (m)	1 à 3	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,8748
Nombre source principale	12	Altitude sources (m)	Entre 733 et 742	Coordonnées* confluence Buëch	X = 917386,6 ; Y = 6382230,7 (1) X = 917575,3 ; Y = 6382690,3 (2) X = 917887,7 ; Y = 6382902,6 (3)	Altitude confluence (m)	731 (1) 738 (2) 742 (3)
Nombre de branche	7	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	3	Nombre de confluence totale	23

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Ancienne trace de rongement	Averée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Alevin ND	Averée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique VRAI FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galets VRAI FAUX%	Concrétions calcaires VRAI
Mouille VRAI FAUX%	Argile VRAI FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère VRAI FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Litière VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques				
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI 85%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Arbustive	VRAI 5%	5%	95%				Potamot dense et Potamot coloré	Jonc, roseau, menthe aquatique, véronique cresson de cheval
Herbacée	VRAI 10%							

Commentaires/Observations : Présence de Buddleia (EEE)

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'Adoux présente une morphologie complexe, marquée par la présence d'une digue entre deux branches principales. De grande taille, il offre une diversité d'habitats remarquable, notamment avec une vaste prairie de joncs inondée. À l'exception de cette zone, la végétation y est dense et fermée. L'Adoux remonte jusqu'à la confluence de l'adoux de Rabière. En amont, on observe une résurgence, caractérisée par un substrat limoneux, des algues vertes, une eau de couleur verte et une odeur prononcée. Il pourrait s'agir du rejet de la STEP, qui alimente en partie l'Adoux et se rejette par ailleurs dans le Buëch. Des travaux visant à déconnecter le rejet de la STEP de l'Adoux pourraient être envisagés, pour améliorer la qualité de l'eau de celui-ci.

Nom de l'Adoux : Rabi re (19)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés			

Accès	Se garer au point GPS puis longer la digue, le chemin est bien tracé.			Coordonnées* accès	X = 929385,4 Y = 6350845,1
Nom du terrain privé - 1	Camping l'Adrech	Coordonnées* terrain privé	X = 918067 ; Y = 6383244		

[illegible]

Date	02/02/2026 03/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPRES-SUR-BUECH	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	1300	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,4158
Nombre source principale	3	Altitude sources (m)	745	Coordonnées* confluence Buëch	X = 917913,3 Y = 6382895,3	Altitude confluence (m)	741
Nombre de branche	2	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	5

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

	Faune
--	-------

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Crotte, barrage, trace de rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Alevin	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##	ONEMA, 2004	Probable
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques	
---------------------	--


Faciès présent / dominant (en %)			Substrat présent / dominant (en %)			Remarque
Lentique	VRAI	FAUX%	Gravier	VRAI	VRAI	VRAI
Lotique	FAUX	FAUX%	Limon	VRAI	VRAI 80%	VRAI
Radier	FAUX	FAUX%	Galet	FAUX	FAUX	Concrétions calcaires FAUX
Mouille	VRAI	FAUX%	Argile	FAUX	FAUX	Autres :
Plat courant	VRAI	FAUX%	Roche mère	FAUX	FAUX	
Plat lentique	VRAI	VRAI 70%	Autres :	FAUX	FAUX	

Végétation	
------------	--

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques					
Strate (en %)			Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes	
Arborée	VRAI	40%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)				NON	OUI
Arbustive	FAUX	0%	20%	80%	OUI	NON			Veronique cresson de cheval; cresson de fontaine; roseau ; poaceae
Herbacee	VRAI	60%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Commentaires/Observations :																																																																																																			

Schéma



Physicochimie									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
						Température (°C)			Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit	
-------	--

[illegible]


Observation

Dans l'ensemble, autour de l'Adoux, le sol était fortement engorgé d'eau. Au niveau du centre, l'Adoux présente une vaste zone inondée, colonisée par de nombreuses Poacées.

La confluenne est bien éloignée de la partie fermée de l'Adoux mais le tracé de celui-ci, bien que long, reste relativement perché et à distance du Buëch.

De plus, avant de rejoindre le Buëch, l'Adoux croise un affluent de débit similaire, puis se jette dans celui-ci. Ce secteur constitue une belle portion en tresses, avec des herbiers de véronique et de cresson, ainsi que de petits radiers composés de beaux galets et graviers. Des tambours à machine, proche du camping ont été observés et pourrait s'agir de braconnage d'écrevisse.

Nom de l'Adoux : Virginie 2 (25)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis prendre le chemin qui amène au Buëch			Coordonnées* accès		X = 918246,4 Y = 6377467,8	
Description générale							
Date	26/02/2026 13/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	LA BÂTIE-MONTSALEON	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	451	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	0,929
Nombre source principale	9	Altitude sources (m)	Entre 696 et 699	Coordonnées* confluence Buëch	X = 918208,0 Y = 6377311,6	Altitude confluence (m)	694
Nombre de branche	2	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	9

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Barrage, ancienne trace de rongement; gîte	Averée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Pince d'écrevisse ND	Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI VRAI 70%	Embâcle VRAI
Radier FAUX FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile VRAI FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI 80%	Autres : Bloc VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve			Recouvrement végétation aquatiques			
Strate (en %)	Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes
Arborée VRAI 100%	Ouverte (en %) Fermée (en %)					OUI
Arbustive FAUX%	50% 50%		OUI	NON	OUI	Potamot dense
Herbacée FAUX%						Menthe aquatique

Commentaires/Observations : Présence de Solidage giganteae (EEE)

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Petit adoux pris par le Buëch lorsqu'il est en crue (à titre de comparaison, le 26/02/2026, l'adoux était pris par le Buëch). On observe des laisse de crue le long du linéaire, ainsi que de nombreux embâcles. Néanmoins, le castor y est toujours présent : un barrage persiste malgré l'entrée d'eau du Buëch dans l'adoux. Aucune trace récente d'activité du castor n'a été observée. Sur la longueur du linéaire, une moitié longe le lit du Buëch avant de confluer. Cette partie est caractérisée par une végétation ouverte, des galets, des blocs, et de grandes zones de mouille et de limon dues aux embâcles. L'autre moitié se situe sur une terrasse, avec une végétation de type forestière. En aval, elle est composée de galets et de blocs, puis s'enlaine rapidement, notamment à partir du barrage du castor.

Nom de l'Adoux : Alpilonne (1)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis s'enfoncer dans la végétation pour atteindre la confluence.	Coordonnées* accès	X = 916326,2 Y = 6377248,0
-------	--	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	23/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	SIGOTTIER	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	147	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	2,1763
Nombre source principale	1	Altitude sources (m)	682	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916351,5 ; Y = 6376905,6	Altitude confluence (m)	679
Nombre de branche	1	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	1

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##		Non observée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Grenouille rieuse	Avérée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique FAUX FAUX%	Gravier VRAI VRAI 60%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galets VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI VRAI 70%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Marne VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve				Vegetation					
Strate (en %)		Fermeture de la canopée		Recouvrement végétation aquatiques					
Arborée	VRAI	70%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arbustive	VRAI	30%	1%	99%	NON	NON	NON	OUI	OUI
Herbacée	FAUX	0%						Potamo coloré	Roseau

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux possède un lit mouillé de petite taille (0,5 m de largeur) et présente une végétation dense et buissonneuse. Seule la source a été anciennement exploitée : une ancienne martellière y gérait l'eau dans un bassin de roseaux, clôturé.

Nom de l'Adoux : Maraize (17)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS indiqué, puis descendre jusqu'au pont traversant le torrent de la Maraize. Continuer ensuite dans le lit du Petit-Buëch pour atteindre la confluence la plus en aval. L'Adoux traverse principalement des terrains privés, signalés par des panneaux d'interdiction d'accès (pas d'information sur le propriétaire).	Coordonnées* accès	X = 917979,8 Y = 6376209,2
-------	--	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	23/03/2026	Observateur	Léa GALLAND et Théophile ROUBALLAY	Commune	LA BÂTIE-MONTSALEON	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	780	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,9945
Nombre source principale	16	Altitude sources (m)	Entre 689 et 690	Coordonnées* confluence Buëch	X = 917863,3 ; Y = 6376476,5 (1) X = 917753,9 ; Y = 6376583,8 (2)	Altitude confluence (m)	688 (1) 686 (2)
Nombre de branche	2	Cours d'eau	Buëch et Maraize	Nombre de confluence cours d'eau	2	Nombre de confluence totale	20

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##		Non observée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique FAUX FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI VRAI60%	Embâcle FAUX
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires VRAI
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI VRAI70%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Bloc et Litière VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve	Fermeture de la canopée	Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Strate (en %)	Ouverte (en %)	Fermée (en %)			OUI	OUI
Arborée VRAI 90%			NON	NON	Potamogeton coloré et Callitriche	Menthe aquatique; jonc
Arbustive VRAI 5%	10%	90%		OUI		
Herbacée VRAI 5%						

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux traverse majoritairement un terrain privé où sont présents des chevaux. La partie amont est composée de galets et de graviers, elle longe le bas d'un talus au-dessus duquel s'étendent des champs. Plusieurs petites sources émergent de ce talus. La partie centrale, localisée autour des zones fréquentées par les chevaux, est caractérisée par un substrat limoneux et a été en partie rectifiée. L'eau de l'adoux y est utilisée pour le nettoyage des chevaux, qui circulent librement dans cette zone (présence de crotin et d'ongles de sabots dans le lit du cours d'eau). Une partie de cette eau se jette directement dans le torrent de la Maraize, tandis que l'autre, du à la présence d'un band de galet, se dirige plus loin vers le Buëch. Cette deviation, du à la présence d'un banc de galets, offre un nouvel habitat de galets et graviers, avec une végétation moins dense. Des travaux pourraient être envisagés pour végétaliser cet îlot et renforcer la trajectoire de l'adoux vers le Buëch. Il serait également intéressant d'engager des discussions avec le propriétaire du terrain, notamment dans le cadre des contrats Natura 2000, afin de mieux concilier la gestion de l'Adoux avec les pratiques liées à la présence des chevaux sur le terrain. Remarque : Lors de la prospection, le téléphone ne captait pas toujours le réseau. La précision du GPS était donc non à son optimal.

Nom de l'Adoux : Cassettes (6)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis descendre dans la pente, l'adoux est en bas.	Coordonnées* accès	X = 919641,5 Y = 6378161,0
-------	---	--------------------	-------------------------------

	Description générale		
--	----------------------	--	--

Date	05/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	LA BÂTIE-MONTSALEON	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adouc (m)	2071	Classe largeur moyenne (m)	2 à 3	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,9999
Nombre source principale	16	Altitude sources (m)	Entre 714 et 724	Coordonnées* confluence Buëch	X = 919568,0 ; Y = 6378119,5	Altitude confluence (m)	711
Nombre de branche	7	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	23

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune			
-------	--	--	--


Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Gîte + Barrage + Rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Blageon + Frayères	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##	3 écrevisses à pieds blancs mortes	Avérée
Autres	OUI ##	Grenouille Rieuse	Avérée

Habitats aquatiques			
1	2	3	4

Faciès présent / dominant (en %)			Substrat présent / dominant (en %)			Remarque
Lentique	VRAI	FAUX	Gravier	VRAI	FAUX	Colmatage
Lotique	FAUX	FAUX	Limon	VRAI	FAUX	Embâcle
Radier	VRAI	VRAI 60%	Galet	VRAI	VRAI 70%	Concrétions calcaires
Mouille	VRAI	FAUX	Argile	FAUX	FAUX	Autres :
Plat courant	VRAI	FAUX	Roche mère	FAUX	FAUX	
Plat lentique	VRAI	FAUX	Autres : Litière	VRAI	FAUX	

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques					
Strate (en %)			Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI	80%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Arbustive	VRAI	20%	10%	90%				Callitriche ; potamo dense	Menthe aquatique; poaceae ; Cresson de fontaine et Véronique cresson de cheval; renoucle rampante
Herbacée	VRAI	0%							

Commentaires/Observations : Massif de solidage (EEE)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Localisation	Coordonnées	Distance de la	Commentaires	Observateur	Date	Heure	Température	Conductivité	pH	Oxygène dissous	Saturation en
--------------	-------------	----------------	--------------	-------------	------	-------	-------------	--------------	----	-----------------	---------------

[illegible]

Débit

[illegible]

L'Audoubert présente un long linéaire majoritairement composé de gait. En amont, plusieurs sources contribuent significativement à son débit. Celui-ci est renforcé par deux affluents, qui apportent un débit supplémentaire non négligeable. Ce cours d'eau abrite une faune riche et variée, incluant des écrevisses, des poissons, des grenouilles et des castors. Chaque espèce y trouve des habitats adaptés : des zones calmes à substrat limoneux, ainsi que des secteurs à courant plus fort; une végétation plus ouverte en aval et plus forestière en amont. **A noter qu'une intervention pourrait être envisagée pour éliminer le massif de soligade et limiter sa prolifération.**

Nom de l'Adoux : Glacière (15)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS, sur le parking. Passer sous le pont, puis longer la digue pour atteindre l'Adoux.			Coordonnées* accès	X = 918992,3 Y = 6383463,0
Nom du terrain privé - 1	Maison des Glacières	Coordonnées* terrain privé	X = 919386,44 ; Y = 6384045,15		

Description générale

Date	18/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	ASPRES-SUR-BUECH	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	1606	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,6785
Nombre source principale	11	Altitude sources (m)	Entre 755 et 760	Coordonnées* confluence Buëch	X = 919164,3 ; Y = 6383732,0	Altitude confluence (m)	754
Nombre de branche	7	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	9

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Ancienne trace de rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Frayères	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique VRAI FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle FAUX
Radier FAUX FAUX%	Galet FAUX FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI 70%	Autres : Marne VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve			Recouvrement végétation aquatiques			
Strate (en %)	Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hélophytes
Arborée VRAI 95%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	NON	OUI	OUI
Arbustive VRAI 5%						
Herbacée FAUX 0%	5%	95%				Menthe aquatique

Commentaires/Observations : Végétation fermée mais facile de se déplacer. Dans la globalité faible présence de plante aquatique.

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)
						Température (°C)			Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'Adoux se caractérise en deux parties : La première, de la confluence, longe la berge et se termine vers l'ancienne centrale hydroélectrique. Ce tronçon est marqué par un substrat dominant de gravier, présentant à la fois un faciès lentique et un faciès de courant plus rapide. On y observe de nombreuses frayères de truite (72 frayères, SMIGIBA, 2026). Les autres branches, quant à elles, sont caractérisées par un substrat limoneux et un faciès plus lentique, avec deux sources majeures en amont, fortement anthropisées (captage et bassins). La source de cette ancienne centrale a été prospectée le 24/02/2026. On y trouve une source majeure située sous la maison, qui alimente les bassins et se déverse, par trop-plein, dans l'Adoux. Une autre source traverse le village : une partie de son débit se rejette dans l'Adoux, tandis que l'autre alimente les bassins. Cette dernière provient en réalité des eaux pluviales, partiellement alimentées par une ou plusieurs sources, et approvisionne l'Adoux 80 % du temps. En période d'été, seule la source de la maison alimente l'Adoux.

Nom de l'Adoux : Suteyte (22)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS, l'adoux est au bout du chemin	Coordonnées* accès	X = 919303,8 Y = 6377997,1
-------	--	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	04/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	LA BÂTIE-MONTSALEON	Sous bassin	Petit-Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	558	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	0,9626
Nombre source principale	3	Altitude sources (m)	Entre 710 et 711	Coordonnées* confluence Buëch	X = 919312,5 ; Y = 6377924,9	Altitude confluence (m)	710
Nombre de branche	3	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	4

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##		Non observée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##	Grenouille rieuse	Avérée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique FAUX FAUX%	Gravier VRAI VRAI%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier FAUX FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille FAUX FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI 70%	Autres : FAUX FAUX%	

Végétation

Ripisylve	Fermeture de la canopée	Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Strate (en %)	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	NON	NON	OUI
Arborée VRAI 89%					Potamogeton coloré	Roseau, menthe aquatique
Arbustive VRAI 1%	10%	90%				
Herbacée VRAI 10%						

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)


Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Dans son ensemble, l'Adoux est de petite taille, caractérisé par un substrat graveleux et une faible profondeur d'eau (il conviendrait de vérifier s'il reste en eau pendant la période d'étiage). Deux de ses branches (n°1 et 2) se distinguent du reste, conservant encore les caractéristiques typiques d'un habitat de lit de rivière (alluvions composées de galets et de blocs, ainsi qu'une végétation jeune en cours de formation). La branche n°3, en revanche, se distingue par la présence d'un chenal marqué par une dépression plus prononcée, un substrat limoneux et des dépôts de litière.

Nom de l'Adoux : Saint-Louis (21)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au point GPS puis s'enfoncer dans la végétation. L'adoux est proche puis redescendre à la confluence.	Coordonnées* accès	X = 916324,9 Y = 6377246,1
-------	--	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	05/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	SIGOTTIER	Sous bassin	Grand Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	1474	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 2	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	0,9995
Nombre source principale	11	Altitude sources (m)	Entre 683 et 691	Coordonnées* confluence Buëch	X = 916233,18 ; Y = 6377235,05	Altitude confluence (m)	681
Nombre de branche	4	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	13

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##	Terrier	Probable
Poissons	OUI ##	Blageon + Alevin	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI VRAI 50%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argille FAUX FAUX%	Autres : Laisses de crue
Plat courant VRAI VRAI 70%	Roche mère VRAI FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : FAUX FAUX%	

Végétation

Ripisylve			Recouvrement végétation aquatiques						
Strate (en %)			Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes	Hélophytes
Arborée	VRAI	85%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)				NON	OUI
Arbustive	VRAI	10%	5%	95%	OUI	OUI	NON		Roseau
Herbacée	VRAI	5%							

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie


Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Dans son ensemble, l'Adoux présente un lit incisé, marqué par la présence de laisses de crue et de sources latérales perchées. En période de fort débit, l'Adoux est capté par le Buëch. Lors de la première prospection, l'Adoux se poursuivait plus en amont, et son niveau d'eau était plus élevé. Il peut se diviser en trois parties distinctes : En aval, l'Adoux affleure la roche mère et présente des zones de substrat composées de galets et de graviers. En amont, il est caractérisé par un substrat limoneux et de litier. Pour finir, un bras latéral en aval, plus anthropisé et canalisé pour un usage agricole, se distingue. Celui-ci conserve cependant un substrat de galets et de graviers, et prend sa source plus haut dans les champs agricoles.



Nom de l'Adoux : Boutariq (5)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Pour se garer au point GPS demander à la déchèterie d'ouvrir la barrière puis longer le chemin jusqu'à l'adoux.			Coordonnées* accès	X = 927465,2 Y = 6387515,4	
Nom du terrain privé - 1	Déchèterie de Veynes	Coordonnées* terrain privé	X = 927272,0 ; Y = 6387485,3			

Description générale

Date	25/02/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	VEYNES	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	653	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 1	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	0,3761
Nombre source principale	4	Altitude sources (m)	Entre 845 et 846	Coordonnées* confluence Buëch	X = 927426,66 ; Y = 6387208,45 (1) X = 927422,58 ; Y = 6387206,60 (2)	Altitude confluence (m)	841
Nombre de branche	2	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	2	Nombre de confluence totale	5

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Rongement, gîte et barrage	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##		Non observée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI VRAI70%	Embâcle VRAI
Radier FAUX FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires FAUX
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres : Laissees de crues en aval (de la confluence jusqu'à la buse)
Plat courant VRAI FAUX%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI VRAI70%	Autres : FAUX FAUX%	

Végétation

Ripisylve				Recouvrement végétation aquatiques							
Strate (en %)			Fermeture de la canopée		Algues	Fontinalis	Characées	Hydrophytes		Hélophytes	
Arborée	VRAI	90%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)				OUI	OUI	OUI	OUI
Arbustive	VRAI	10%	5%	95%	NON	OUI	OUI	Potamot coloré et Potamot dense		Jonc et menthe aquatique	
Herbacée	FAUX	0%									

Commentaires/Observations :

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'Adoux est anthropisé dans sa partie aval, jusqu'au chemin, où il a été canalisé. Ce tronçon se caractérise par une alternance de substrats composés de galets et graviers ainsi que de limon, avec une faible profondeur d'eau et un lit incisé. En amont du chemin, la dynamique fluviale est marquée par la colonisation du castor. Cette section présente un substrat majoritairement limoneux et un niveau d'eau légèrement plus élevé qu'en aval. Une branche secondaire, située au niveau du gîte du castor, relie l'Adoux au Buëch et se distingue par une profondeur d'eau importante. Compte tenu de la vitesse très faible, voire nulle, du courant dans ce bras, et en comparaison avec le débit du Buëch, il est probable que son alimentation provienne principalement des inondations liées au barrage du gîte plutôt que du Buëch lui-même. Un léger apport a toutefois été observé lors de cette prospection. Une prospection en période d'étiage serait nécessaire pour vérifier si le Buëch continue d'alimenter ce bras. Dans le cadre de cette étude, il sera considéré comme un affluent et non pris en compte dans l'analyse.

Nom de l'Adoux : Coucherine (7)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Le stationnement est possible au niveau du passage où les véhicules traversent le Bêoux. La confluence se situe à une dizaine de mètres en aval. L'Adoux longe la route, ce qui permet d'y accéder à différents endroits selon les besoins, notamment afin d'éviter certains passages très fortement végétalisés.	Coordonnées* accès	X = 926572,4 Y = 6392217,2
-------	---	--------------------	-------------------------------

Description générale

Date	29/01/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	MONTMAUR	Sous bassin	Petit Buêch
Linéaire total de l'adoux (m)	1111	Classe largeur moyenne (m)	0,5 à 2	Profondeur moyenne	Faible	Pente (%)	2,3632
Nombre de branche	6	Altitude sources (m)	Entre 1032 et 1044	Coordonnées* confluence Buêch	X = 926531,6 Y = 6391986,3	Altitude confluence (m)	972
Nombre de bras	3	Cours d'eau	Bêoux	Nombre de confluence cours d'eau	1	Nombre de confluence totale	11

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##		Non observée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Traite sauvage présente + autres poissons + 1 frayère	Averée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##		Non observée
Autres	OUI ##		Non observée

Habitats aquatiques


Facès présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI FAUX 60 %	Concrétions calcaires VRAI
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres : Des concrétions calcaires sont présentes en aval, après le passage sous la route, sur l'ensemble du reste du linéaire.
Plat courant VRAI VRAI 60%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique FAUX FAUX%	Autres : Bloc VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve	Recouvrement végétation aquatiques
Strate (en %)	Hydrophytes
Arborée VRAI 70%	NON
Arbustive VRAI 30%	
Herbacée FAUX 0%	
Fermeture de la canopée	Hélophytes
Ouverte (en %)	OUI
Fermée (en %)	Veronique cresson de cheval
1%	
99%	

Commentaires/Observations : La végétation, non entretenue, est très dense et basse, notamment sur la partie amont jusqu'à la route. La végétation aquatique est très peu développée, à l'exception de certaines mouilles où le substrat limoneux permet l'installation de characées (observer minoritairement sur du gravier)

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit


Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

Dans l'ensemble, l'Adoux présente une alternance de faciès de type plat courant et plat lentique, avec une succession de substrats composés de graviers et de galets, ainsi que des zones de dépôts limoneux. Le cours d'eau présente une largeur généralement comprise entre 0,5 m et 2 m. La végétation y est très dense et basse, et de nombreux poissons ont été observés. L'Adoux se caractérise par un substrat de qualité, favorable à l'accueil de nombreuses espèces, ainsi que par la présence de multiples bras qui se rejoignent (en grande partie).

Remarque : N'ayant pas de réseau téléphonique sur le site, la localisation GPS n'a pas été d'une précision optimale. Il est conseillé d'aller voir ce site pendant la période d'étiage afin de vérifier s'il est toujours en eau, car il a été prospecté après de fortes pluies et la rivière principale est à sec l'été.

Nom de l'Adoux : Fontenil (9)



Accès et information sur le(s) propriétaire(s) pour les terrains privés

Accès	Se garer au parking du plan d'eau, puis se rendre dans le lit du Buëch et redescendre jusqu'à la confluence.			Coordonnées* accès	X = 922382,7 Y= 6383906,6
Nom du terrain privé - 1	Maison	Coordonnées* terrain privé	X = 921625,0 ; Y = 6383613,3		
Nom du terrain privé - 2	Maison	Coordonnées* terrain privé	X = 921690,0 ; Y = 6383652,1		
Nom du terrain privé - 2	Maison	Coordonnées* terrain privé	X = 921863,9 ; Y = 6383847,4		
Nom du terrain privé - 3	Buddleia	Coordonnées* terrain privé	X = 921134,5 ; Y = 6383222,2		

Description générale

Date	17/03/2026	Observateur	Léa GALLAND	Commune	VEYNES et OZE	Sous bassin	Petit Buëch
Linéaire total de l'adoux (m)	4410	Classe largeur moyenne (m)	1 à 2 m	Profondeur moyenne	Moyen	Pente (%)	0,9300
Nombre source principale	49	Altitude sources (m)	Entre 764 et 785	Coordonnées* confluence Buëch	X = 919867,5 ; Y = 6381688,3 (1) X = 921296,0 ; Y = 6383162,9 (2) X = 921315,5 ; Y = 6383163,8 (3) X = 921376,8 ; Y = 6383199,0 (4) X = 921651,1 ; Y = 6383485,0 (5)		
Nombre de branche	14	Cours d'eau	Buëch	Nombre de confluence cours d'eau	5	Nombre de confluence totale	54

*Les coordonnées sont en RGF 93/Lambert 93

Faune

Faune	Présent sur le terrain	Type de donnée	Présence
Castor d'Europe	OUI ##	Barrage; Gîte; rongement; crotte	Avérée
Campagnol amphibie	OUI ##		Non observée
Poissons	OUI ##	Frayères; Alevins ND; Chevesne; Truite sauvage; Chabot	Avérée
Écrevisses à pieds blancs	OUI ##	Patte blanche (2mortes et 1 vivante)	Avérée
Autres	OUI ##	Grenouille rieuse	Avérée

Habitats aquatiques


Facies présent / dominant (en %)	Substrat présent / dominant (en %)	Remarque
Lentique VRAI FAUX%	Gravier VRAI FAUX%	Colmatage VRAI
Lotique FAUX FAUX%	Limon VRAI FAUX%	Embâcle VRAI
Radier VRAI FAUX%	Galet VRAI FAUX%	Concrétions calcaires VRAI
Mouille VRAI FAUX%	Argile FAUX FAUX%	Autres :
Plat courant VRAI VRAI 50%	Roche mère FAUX FAUX%	
Plat lentique VRAI FAUX%	Autres : Bloc VRAI FAUX%	

Végétation

Ripisylve			Recouvrement végétation aquatiques		
Strate (en %)	Fermeture de la canopée		Hydrophytes		Hélophytes
Arborée VRAI 80%	Ouverte (en %)	Fermée (en %)	OUI	OUI	OUI
Arbustive VRAI 15%					
Herbacée VRAI 5%	10%	90%	Challitriche; Potamoïte dense; Potamoïte coloré		Menthe aquatique; Renoncule rampante; Véronique cresson de cheval; Cresson de fontaine; Massette

Commentaires/Observations : Présence de Buddleia (EEE) en aval, dans le lit du Buëch

Schéma



Physicochimie

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Heure	Température (°C)	Conductivité (µS/cm)	pH	Oxygène dissous (mg/L)	Saturation en oxygène (%)

Débit

Localisation	Coordonnées GPS	Distance de la confluence (m)	Commentaires	Observateur	Date	Vitesse	Débit

Observation

L'adoux du Fontenil constitue, à ce jour, le plus long adoux du territoire en eau, avec ses 4,4 km de linéaire. On peut le diviser en cinq parties distinctes : En aval, l'adoux est caractérisé par des concrétions calcaires (notamment de nombreux seuils naturels (50cm de haut) dus à ces concrétions), un lit d'une largeur moyenne de 2 m, et la présence ponctuelle de graviers et de galets. La partie centrale (d'un faible linéaire, environ 150 m) est fortement occupée par le castor. On y observe des barrages, des gîtes conséquents, ainsi que des traces de rongement récentes. La largeur du lit y est plus élevée, d'environ 3 à 4 m. Le limon y est majoritaire. Lors de la prospection, cette portion était recouverte d'algues vertes, contrairement à ce qui avait été observé lors du suivi des frayères en janvier, probablement en raison d'un ensoleillement important. Des écrevisses à pattes blanches, dont une vivante, a été observée dans cette zone. À ce niveau, une branche secondaire, alimentée par une source en amont de l'étang et par les débordements de la branche principale, longe cette dernière avant de se jeter dans le Buëch (3 confluences). Riche en faune (castors, poissons) et en flore (plantes aquatiques variées), cette zone offre des habitats diversifiés et une végétation moins dense. Elle résulte des barrages de castors sur la branche principale, qui ont permis la formation de ce milieu humide en cours d'évolution. Une cartographie plus précise sera nécessaire pour mieux la caractériser, mais non possible à ce jour (chenal non formé). La troisième partie, située au niveau des premières maisons jusqu'en haut du plan d'eau, est plus homogène. Le courant y est plus élevé et le substrat est composé de galets. La végétation aquatique y est moins présente. On y observe le plus grand nombre de frayères (53 frayères y ont été observées sur le Fontenil (SMIGIBA, 2026)), bien que ce nombre soit en baisse par rapport aux années précédentes. Enfin, après le passage du plan d'eau, l'adoux longe le camping et s'enfonce dans les bois. Il est alors caractérisé par un substrat limoneux et de la litière, avec la présence de multiples résurgences (trous pouvant atteindre jusqu'à 1,30 m de profondeur) au milieu du lit mouillé. Une truite sauvage, de nombreux alevins, ainsi que des castors et des grenouilles rieuses y ont été observés jusqu'aux derniers mètres des sources.